

風 荷


连建伟教授温病方桑菊饮运用经验浅析
An Understanding of Sangju Drink in Treating
Seasonal Febrile Disease by Prof. Lian Jianwei

浙江中医药大学 310052 胡正刚 指导：连建伟

Hu Zhenggang, Xu Yujie, Shen Xiangfeng, 310052, Zhejiang Chinese

Medical University

【摘要】【目的】总结连建伟教授运用温病方桑菊饮临床经验。【方法】结合温病学家吴鞠通《温病条辨》对桑菊饮的所述及连教授具体运用桑菊饮的二则病案，试以该连建伟教授活用江浙多温热病及湿热病之地方医学经验，并通过医案评析、连师授课、学习者思考等形式认真地分析了病案。【结果】通过二则病案同一方证的疗效观察，疗效明显的反思思考。【结论】连建伟教授活用温病方桑菊饮经验，本人在思想政治方面始终与党中央保持高度一致，坚决拥护党的路线方针政策，作为医疗行业一名基层党员，重视医德以党的“全心全意为人”“视病人如亲人”，曾于2012.09—2014.09两年，担任中医药大学中




第几次
1. 76,
2. 20
3. 20

风荷
26,

平利 1 10 20





周某，女，58岁，2012年11月12日 初诊

患者外感发热两周。现发热已退、仍头痛、咳嗽，纳食、睡眠可，无口苦、无大便秘结等，左关弦，舌薄腻而干。中医诊断为风热外感证

治法：清热疏风，化痰止咳法。处方予以桑菊饮加减：

桑叶12g 菊花12g 杏仁10g 桔梗6g
连翘12g 薄荷6g 芦根20g 浙贝母10g
生甘草5g 瓜蒌皮12g 广郁金12g 炒当归10g



打开 U 盘
(F) 可用 40.7G



连师评曰：桑菊饮乃辛凉轻剂，用治身热不甚，但咳者。其功用为疏风散热止咳。吾地（浙江）小孩多患风热外感证，用桑菊饮原方甚效，尤其是春天风木主气，用本方更宜。加银花、黄芩则清上焦之热功效更佳。←

案三： ←

黄某，女，12岁，2014年2月25日晚9点半高热，电话初诊，距离较远，舌脉未查。先用小柴胡冲剂（无糖型）（一袋半）和复方鱼

打开U盘
(F) 可用49.7G

后温服。 ←

此为第一作者跟诊学习处方，方中加苏叶少许，考虑患者伴有鼻微塞，当时天气寒湿偏重，外略散其寒之意；加浙贝母清热化痰散结防肺热偏盛，加焦三仙类药考虑患儿近两日胃口略差为食滞之象故加消导。 ←

二诊：26日晚体温仍达41度，夜间略烦躁。

打开 USB
U1 可用49.7G